



עיריית באר-שבע
אגף ההנדסה
רישוי ופיקוח בנייה

טופס אחריות לתכנון בריכת שחייה פרטית

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), (תיקון מס' 2) התשס"ח 2008

לכבוד : _____
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
עיריית באר שבע

_____ : בקשה להיתר בנייה מס' _____

שם המבקש : _____
כתובת : _____ שכונה : _____
גוש : _____ חלקה : _____ מגרש : _____

אני הח"מ מקבל עלי את האחריות כי תכנון הבריכה נערך לפי הכללים, התקנים, והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה וכי קוימו הוראות החוק לעניין זה.

אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים והכשירות החוקית לתכנון ו/או עריכת החישובים הסטטיים ולמילוי הצהרה זו, וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשת ההיתר לבריכת השחייה, לרבות כל התכניות המתייחסות לבקשה וידוע לי כי אם הצהרה זו אינה נכונה, הרי היא תחשב כמסירת ידיעה שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב, כמשמעותה בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 וצפוי (ה) לעונשים הקבועים בכל חוק.

שם עורך הבקשה _____
מס' זהות _____ התואר המקצועי _____
מענו : _____ טלפון _____

שם מתכנן שלד הבריכה _____
מס' זהות _____ התואר המקצועי _____
מענו : _____ טלפון _____

שם מתכנן מערכות אינסטלציה _____
מס' זהות _____ התואר המקצועי _____
מענו : _____ טלפון _____



עיריית באר-שבע
אגף ההנדסה
רישוי ופיקוח בנייה

הנחיות להגשת בקשה להיתר בריכות שחייה פרטיות

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), (תיקון מס' 2) התשס"ח 2008

התקנות חלות על בריכות שחייה שהיתר להקמתן ניתן לאחר 6.10.2008

הבקשה להיתר תכלול התייחסות לסעיף 21.1.4.6 לחוק :

- אישור יועץ בטיחות
- תצהיר אחריות עורך הבקשה / מתכנן אינס' / מתכנן השלד
- מבנה בריכת השחייה -
 - ✓ קירות הבריכה אנכיים
 - ✓ מעקה אחיזת יד מסביב לדפנות הבריכה
 - ✓ מזרקות או סולם לכניסה לבריכה
 - ✓ מבנה הבריכה מלבני או עגול
 - ✓ צינורות חלוקה ואיסוף המים יהיו נסתרים
 - ✓ חיפוי הבריכה בצבע בהיר, עמיד ובלתי רעיל (כדוגמת P.V.C, קרמיקה).
 - ✓ מיקום חדר משאבות
- מרכיבי בטיחות, חומרי חיפוי, מניעת החלקה -
 - ✓ לאורך דפנות בריכת השחייה בעומק של 1.20 מ' ייבנה מזרן ברוחב 12-15 ס"מ שיאפשר לאדם המשתמש בבריכה לעמוד באופן בטוח.
 - ✓ צבע המזרן יהיה כהה.
 - ✓ חיפוי קרקעית הבריכה יעשה מחומר ברמת התנגדות C לפחות למניעת החלקה.
 - ✓ התקנת חיפוי עם דרגת התנגדות C בהיקף הבריכה ברוחב מיני' 1.00 מ'
 - ✓ סימון מיקום אחסון חומרים מסוכנים לשימוש הבריכה בפירת חדר המשאבות
 - ✓ התקנת גדר לתחימת השטח שסביב לבריכה
 - ✓ סימון עומק הבריכה
- תוכנית אינסטלציה (כחלק מתכנית ההגשה) -
 - ✓ סימון פתחי יניקת מים לסחרור המים
 - ✓ התחברות ניקוז מי הבריכה לביוב
 - ✓ מיקום מתקן למניעת זרימת מים חוזרת (אלחזור)
- חתימות על התוכניות (אחראי לביקורת) -
 - ✓ עורך הבקשה
 - ✓ מתכנן השלד
 - ✓ מתכנן אינסטלציה

קבלת קהל: יום א' בין השעות 09:00-13:00, יום ג' בין השעות 16:30-18:30, יום ה' בין השעות 09:00-13:00
מענה טלפוני בין השעות 08:00-09:00, 13:00-15:00, ארכיב 08-6463635, רישוי 08-6463642, פיקוח 08-6463674
כתובת לפניות: דוא"ל ארכיב felixb@br7.org.il, דואר: כיכר מנחם בגין 2, ת.ד. 15, ב"ש מיקוד 84100
פקס ארכיב 08-6464922, פקס רישוי 08-6463684, פקס פיקוח 08-6206461